



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน โทร.๑๐๕
ที่...นม.๕๔๐๐๑/..... วันที่...๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง...ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟและฝุ่น.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

ตามที่ นายปรินทร์ กุลทอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องต่อ นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน ว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและควันไฟจากโรงงาน นั้น

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน นำโดย พันจ่าตรีอิศรา เค็มกระโทก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย นายจรัสศรี จรัสแสงไพบุลย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงงานดังกล่าว พบว่าเป็นสถานประกอบการกิจการของ บริษัท โปรแพค พาเลท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยพบกับ นางสาวฉะวดี แป้นรักษา ตำแหน่ง พนักงานบัญชี และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโรงงาน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท) จากไม้ยางพารา โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน

๑. **พื้นที่ภายในอาคารโรงงาน** บริษัทฯ ใช้เป็นสถานประกอบการขึ้นส่วนอะไหล่เป็นตัวผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท)

สภาพโดยทั่วไป เจ้าพนักงานพบว่า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุรำคาญแก่ประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด มีผนังกันทุกด้าน

๒. **พื้นที่ด้านหลังอาคารโรงงาน** แบ่งเป็น

๒.๑ **แผนกผลิตขึ้นส่วนอะไหล่วัสดุภัณฑ์ไม้** (ไม้พาเลท) สภาพการทำงานมีการตัดไม้ แดกไม้ ทำรูปแบบขึ้นส่วนอะไหล่ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และขัดผิวไม้ให้มันเรียบ โดยใช้เลื่อยยนต์ เครื่องจักรขนาดใหญ่

๒.๒ **แผนกอบผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้** (ไม้พาเลท) ประกอบ

๑. **เตาอบผลิตภัณฑ์ไม้พาเลท**

(๑) เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด กว้าง x ยาว x สูง (๒ x ๒ x ๑.๕) เมตร สำหรับใส่เชื้อเพลิง มีประตูเปิด-ปิด ขนาด กว้างxยาว (๑x๑) เมตร สำหรับเติมเชื้อเพลิง ๑ บาน เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ด้านบน ๑ รู สำหรับต่อท่อระบายควันไฟขึ้นท่อบรรยากาศ ด้านหลัง ๑ รู สำหรับระบายความร้อนเข้าห้องอบผลิตภัณฑ์ไม้พาเลท

(๒) ต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว เข้ากับรูระบายควันไฟด้านบนเตาอบ ติดตั้งมอเตอร์ดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ส่งควันไฟเข้าตู้ควบคุมแรงดันควันไฟ โดยใช้โบว์ จำนวน ๑ ตัว ดันควันไฟเข้าท่อระบายควันไฟขึ้นปลายท่อ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารโรงงาน สูงประมาณ ๖ เมตร

(๓) ต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว เข้ากับรูระบายความร้อนด้านหลังเตาอบ โดยใช้โบว์ จำนวน ๑ ตัว ดันความร้อนเข้าห้องอบผลิตภัณฑ์ไม้พาเลท ซึ่งผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า

๒. **การอบไม้พาเลท**

(๑) ลี้อดละประมาณ ๔ ชั่วโมง

(๒) ความร้อนในห้องอบทุกจุดต้องได้อุณหภูมิขั้นต่ำ ๕๖ องศา

/ ๓. **จำลอง . . .**

๓. **จำลองการจุดไฟในเตาอบ** เจ้าพนักงานแจ้งให้ นางสาวชะวดีฯ ทดลองกระบวนการก่อไฟในเตาอบ ผลิตภัณฑ์ไม้พาเลท (วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้) โดยพบว่ามีขั้นตอน ดังนี้

(๑) เปิดฝาเตาอบใส่เชื้อเพลิงซึ่งเศษไม้ยางที่เหลือจากกระบวนการผลิตเข้าในเตาอบปริมาณเกือบเต็มเตาอบ

(๒) ราดน้ำมันก๊าดเพื่อจุดไฟได้ง่าย

(๓) จุดไฟ ซึ่งระยะแรก ๆ พบว่ามีควันไฟพวยพุ่งออกมาทางด้านประตูปิด-เปิด พอสมควร โดยจะฟุ้งกระจายอยู่บริเวณหน้าเตาอบ ประมาณ ๔-๕ นาที เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟดีแล้วจะควันจะเริ่มน้อยลง

(๔) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการอบจะค่อย ๆ หุบบฝาเตาอบ แต่ไม่ปิดสนิท โดยจะแง้มฝาเตาอบไว้เล็กน้อยเพื่อให้ ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงไฟไม่ให้มอดดับ

(๕) เมื่อเชื้อเพลิงที่ใส่ไปครั้งแรกใกล้ ๆ หมด แต่ระยะเวลาและอุณหภูมิการอบยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการอบไม้พาเลท จะเติมเศษไม้ยางพาราเข้าไปในเตาอบอีก การอบความร้อนในแต่ละล็อต จะปิด-เปิด ฝาเตาอบเพื่อใส่เศษวัสดุไม้วัสดุยางพารา ประมาณ ๓-๔ ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะทำให้เกิดควันไฟในระยะแรก ที่เติมเชื้อเพลิง ประมาณ ๔-๕ นาที เมื่อไฟจะลุกโชนเต็มที่ ควันไฟจะค่อย ๆ ลดลง แต่ควันไฟครั้งหลัง ๆ จะน้อยกว่าครั้งแรก

สภาพโดยทั่วไป เจ้าพนักงานพบว่า การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท) และการอบตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ไม้ (สินค้า) มีฝุ่นละอองจากการตัดไม้ แดกไม้ ทำรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ และการอบผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว มีฝุ่นละออง และมีควันไฟ ซึ่งอาจก่อมลพิษและเหตุรำคาญแก่ประชาชนได้ ประกอบกับสภาพพื้นที่

- **ด้านข้าง** มีผนังกันฝุ่นละอองและควันไฟ แต่มีช่องระบายอากาศเล็กที่อาจมีฝุ่นละอองและควันไฟ เล็ดรอดไปได้บ้าง

- **ด้านหลัง** ปล่อยโล่ง ๆ ไม่มีผนังกัน แต่มีป่าไม้อายุคาคอยจับฝุ่นละอองและควันไฟ ได้บ้าง

- **ท่อระบายควันไฟบนหลังคา** สูงประมาณ ๖ เมตร อาจจะต่ำเกินไป ทำให้ควันไฟไม่ลอยขึ้นชั้นบรรยากาศ

นางสาวชะวดีฯ รับทราบ และแจ้งว่าได้ให้ช่างมาทำการออกแบบและผู้บริหารอนุมัติให้ต่อท่อระบายควันไฟให้สูงขึ้นไปอีก ๕ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เห็นควรแจ้งให้ บริษัท โปรแพค พาเลท จำกัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปิดกั้นผนังด้านข้าง และด้านหลัง ไม่ให้ฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต และควันไฟ เล็ดรอดออกไปด้านนอก ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชน

๒. ให้ต่อท่อระบายควันไฟให้สูงขึ้นชั้นบรรยากาศ ไม่ให้ควันไฟฟุ้งกระจายไปในบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชน

หากเห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้โปรดพิจารณาสั่งการ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน

(นายจรัสดี จรัสแสงไพบุลย์)

นิติกร ชำนาญการ

ลงชื่อ พ.จ.ต.

เจ้าพนักงาน

(อิศรา เค็มกระโทก)

นักบริหารงานสาธารณสุข

นม ๕๔๐๐๑/๑



สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน
ถ.มิตรภาพ อ.โชคชัย จ.นม ๓๐๑๙๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและเหตุรำคาญ

เรียน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โพรแพค พาเลท จำกัด

ด้วยราษฎรหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและควันไฟจากโรงงานของท่าน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าพนักงานพบว่าบริเวณด้านหลังอาคารโรงงาน ซึ่ง บริษัท โพรแพค พาเลท จำกัด ใช้เป็นสถานที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่วัสดุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท) มีการตัดไม้ แยกไม้ ทำรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ และขัดผิวไม้ให้มันเรียบ โดยใช้เลื่อยยนต์ เครื่องจักรขัดผิวไม้ทำให้เกิดฝุ่นละออง นอกจากนี้ ยังมีการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้พาเลท (สินค้า) โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดควันไฟฟุ้งกระจาย ประกอบกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว พบว่า บริเวณด้านข้าง แม้จะมีผนังกันฝุ่นละอองและควันไฟ แต่ยังมีช่องระบายอากาศเล็ก ๆ ที่อาจมีฝุ่นละอองและควันไฟเล็ดรอดไปได้บ้าง บริเวณด้านหลัง ไม่มีผนังกัน แม้จะมีป่าไม้ยูคาลิปตัสปลูกชิดฝุ่นละอองและควันไฟได้บ้าง แต่ก็อาจเล็ดรอดไปได้ และท่อระบายควันไฟบนหลังคา สูงประมาณ ๖ เมตร อาจจะทำเกินไป ซึ่งไม่ทำให้ควันไฟลอยขึ้นชั้นบรรยากาศได้ อันเป็นการก่อเหตุรำคาญ ตามความนัยมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและเหตุรำคาญดังกล่าว อาศัยอำนาจนัย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงให้ บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการ ดังนี้

๑. ปิดกั้นผนังด้านข้าง และด้านหลัง ไม่ให้ฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต และควันไฟ เล็ดรอดออกไปด้านนอก ซึ่งเป็นบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชน

๒. ต่อท่อระบายควันไฟให้สูงขึ้นอีก ๕ เมตร เพื่อไม่ให้ควันไฟฟุ้งกระจายไปในบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชน

ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชรินทร์ เปลียนกระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล

โทร.๐-๔๔๓๓-๘๑๐๕ ต่อ ๑๑, (จรัสศรี)

โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๘๓๖๙



นม ๕๔๐๐๑/๒

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน
ถ.มิตรภาพ อ.โชคชัย จ.นม ๓๐๑๙๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเหตุรำคาญ

เรียน นายปรินทร์ กุลทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลด่านเกวียน ที่ นม ๕๔๐๐๑/๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ท่านมีหนังสือร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและควันไฟจากโรงงานของ บริษัท
โปรแพค พาเลท จำกัด นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานไปทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บริเวณ
ด้านหลังอาคารโรงงาน บริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่วัสดุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท) มีการตัดไม้ แตกไม้
ทำรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ และขัดผิวไม้ให้มันเรียบ โดยใช้เลื่อยยนต์ เครื่องจักรขัดผิวไม้ ทำให้เกิดฝุ่นละออง
นอกจากนี้ ยังมีการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้พาเลท (สินค้า) โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดควันไฟฟุ้ง
กระจาย ประกอบกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว พบว่า บริเวณด้านข้าง มีมีช่องระบายอากาศ เล็ก ๆ ที่อาจมีฝุ่นละออง
และควันไฟเล็ดรอดไปได้ บริเวณด้านหลัง ไม่มีผนังกัน มีป่าไม้ยูคาลิปตัสคลุมฝุ่นละอองและควันไฟได้บ้าง แต่ก็อาจ
เล็ดรอดไปได้ และท่อระบายควันไฟบนหลังคา สูงประมาณ ๖ เมตร ซึ่งอาจจะต่ำเกินไป จึงไม่ทำให้ควันไฟลอยขึ้น
ชั้นบรรยากาศได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเหตุรำคาญดังกล่าว เทศบาลได้แจ้งให้ บริษัทฯ ดำเนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุงสถานประกอบการแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล

โทร.๐-๔๔๓๓-๘๑๐๕ ต่อ ๑๑, (จรัสศรี)

โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๘๓๖๙



นม ๕๔๐๐๑/๓

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน
ถ.มิตรภาพ อ.โชคชัย จ.นม ๓๐๑๙๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเหตุรำคาญ

เรียน ประธานชุมชนท่าอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลด่านเกวียน ที่ นม ๕๔๐๐๑/๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยราษฎรในชุมชนของท่าน มีหนังสือร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและควันไฟจากโรงงานของ บริษัท โพรแพค พาเลท จำกัด โดยพบว่า บริเวณด้านหลังอาคารโรงงาน บริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่วัสดุภัณฑ์ไม้ (ไม้พาเลท) มีการตัดไม้ แดกไม้ ทำรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ และขัดผิวไม้ให้มันเรียบ โดยใช้เลื่อยยนต์ เครื่องจักรขัดผิวไม้ ทำให้เกิดฝุ่นละออง นอกจากนี้ ยังมีการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้พาเลท (สินค้า) โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดควันไฟฟุ้งกระจาย ประกอบกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว พบว่า บริเวณด้านข้าง มีมีช่องระบายอากาศ เล็ก ๆ ที่อาจมีฝุ่นละอองและควันไฟเล็ดรอดไปได้ บริเวณด้านหลัง ไม่มีผนังกัน มีป่าไม้ยูคาลิปตัสคลุมซับฝุ่นละอองและควันไฟได้บ้าง แต่ก็อาจเล็ดรอดไปได้ และท่อระบายควันไฟบนหลังคาสูงประมาณ ๖ เมตร ซึ่งอาจจะต่ำเกินไป จึงไม่ทำให้ควันไฟลอยขึ้นชั้นบรรยากาศได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเหตุรำคาญดังกล่าว เทศบาลได้แจ้งให้ บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานประกอบการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ เปลี่ยนกระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล

โทร.๐-๔๔๓๓-๘๑๐๕ ต่อ ๑๑, (จรัลศักดิ์)

โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๘๓๖๙